




# Audi e-tron

S line Sport 55 quattro

Totalpris: 792 700 NOK



Audi kode

**ATYCDFQY**

[www.audi.no/ATYCDFQY](http://www.audi.no/ATYCDFQY)



# Sammendrag

**Audi e-tron**  
S line Sport 55 quattro

**Totalpris**  
792 700 NOK

**Per måned (Billån)**  
5 507 NOK



## Tekniske data

Motorkonstruksjon	Elektro
Maks. hastighet	200 km/t
Akselerasjon 0-100 km/t	5,7 s

**Eksteriør**  
isbrehvit metallic 0 NOK

**Interiør**  
Materiale: Valconaskinn med S-logo  
rotorgrå-rotorgrå-antrasitt, sort-sort, sort, månesølv

**Audi kode**  
ATYCDFQY  
[www.audi.no/ATYCDFQY](http://www.audi.no/ATYCDFQY)

# Utstyr

---

isbrehvit metallic	2Y2Y	0 NOK
--------------------	------	-------

---

Black Edition	YEE	-5 050 NOK
---------------	-----	------------

---

Bremsekalipere lakkert i oransje, 18-tommers	PC2	4 920 NOK
--	-----	-----------

---

Dekor i matt børstet mørk aluminium	5TG	0 NOK
-------------------------------------	-----	-------

---

Lettmetallfelger i 10-eikers rotordesign, antrasittsorte, glanspolerte, dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk, Audi Sport GmbH	42P	14 680 NOK
--	-----	------------

---

Omgivelseskamera	PCZ	0 NOK
------------------	-----	-------

---

S line interiør	WQS	21 720 NOK
-----------------	-----	------------

---

Sort optikkkpakke plus	4ZP	9 790 NOK
------------------------	-----	-----------

---

Sort takreling	3S2	0 NOK
----------------	-----	-------

---

Sportsratt i skinn med multifunksjon, girtaster og rattvarme	1XP	3 740 NOK
--	-----	-----------

---

Tilhengerfeste	1D2	0 NOK
----------------	-----	-------

---





---

Uten modellbetegnelse og effekt-/teknologimerking	2Z0	0 NOK
---	-----	-------

---

Valconaskinn med S-logo	N2R	0 NOK
-------------------------	-----	-------

---

Variable hodestøtter for forsetene	5ZC	0 NOK
------------------------------------	-----	-------

---

Øvre del av instrumentpanelet og nedre interiørelementer i kunstskinn	7HM	4 330 NOK
---	-----	-----------



---

Total		54 130 NOK
-------	--	------------

# Standardutstyr

## Ladeutstyr

NW1	e-tron-ladesystem kompakt
70T	Husholdningsstøpsel type E/F til e-tron ladesystem
J9T	Høyvoltsbatteri 95 kWh (brutto)
73N	Industrikkontakt CEE 32 A, 230 V, lang og rett, til e-tron ladesystem
EH1	Ladekabel, standard lengde
76H	Modus 3-ladekabel for offentlige ladestasjoner (22 kW)
KB3	Ombordlader på inntil 11 kW (AC)
ES7	Type 2-ladekontakt (CCS)

## Komfort

PGC	Advanced key med sensorstyrt opplåsing av bagasjerommet
4I3	Advanced key med sensorstyrt opplåsing av bagasjerommet
4E7	Bagasjeromslokk med elektrisk åpning og lukking
3U4	Bagasjeromstildekning
7AA	Elektronisk startsperr
1D8	Forberedelse for tilhengerfeste <b>Erstattet av:</b> Tilhengerfeste
6SS	Gulvbelegg i bagasjerommet
9JA	Ikkerøykerpakke
4L6	Innvendig speil, automatisk avblendbart, uten ramme
GA2	Komfort-parkeringsklimalegg
7E4	Økt varmeeffekt
QE1	Oppbevarings- og bagasjeromspakke
6XL	Sidespeil, elektrisk justerbare, oppvarmbare og innfellbare, automatisk avblendbare på begge sider, med minnefunksjon og kantsteinsautomatikk for speilet på passasjersiden
3CX	Skillenett
9AK	2-soners komfortklimaautomatikk
7B3	12-volts stikkontakt



### Infotainment

IT3	Audi connect navigasjon & infotainment
IW3	Audi connect nødalarm og service med Audi connect Remote & Control
UF7	Audi music interface
9ZE	Audi phone box
IU1	Audi smartphone interface
9VD	Audi sound system
9S8	Audi virtual cockpit
QV3	Digital radio
GB1	LTE-støtte for Audi phone box
7UG	MMI navigasjon plus med MMI touch respons

### Assistentsystemer

8T5	Adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser, effektivitets-, unnamanøvrerings- og avkjøringsassistent
6I6	Adaptiv kjøreassistent inkl. nødstoppassistent
PCC	Assistentpakken Tur
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
QR9	Kamerabasert fartsgrensevisning/trafikkskiltgjenkjenning
QK1	Med multifunksjonskamera
9X9	Parkeringshjelp plus med områdevisning <b>Erstattet av:</b> Parkeringshjelp plus med områdevisning

### Teknikk og sikkerhet

2MB	Adaptiv luftfjæring sport
4UF	Bryter for deaktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran
1T3	Førstehjelpssett og varseltrekant
QZ7	Progressiv styring
4X4	Sidekollisjonsputer bak
1I0	Sitteplassregistrering

### Audi utvidet garanti

EA8	Oppfølgingsgaranti, 3 år, maks. 100 000 km
-----	--

### Utstyrsversjoner og pakker

WNW	Vinter-pakke
-----	--------------

### Lakkering

2K7	S line-støtfangere (hellakkert)
-----	---------------------------------

### Hjul og dekk

1G8	Dekkreparasjonssett
H6W	Dekk 255/50 R 20 109 H xl <b>Erstattet av:</b> Tires 265/45 R21 108H xl
7K1	Dekktrykkvarsling
1PR	Hjulbolter med tyverisikring og hjulboltvarsling
F08	Lettmetallfelger i 5-arms dynamikkdesign, grafittgrå, glanspolerte, dimensjon 9 J x 20 med 255/50 R 20 dekk <b>Erstattet av:</b> Lettmetallfelger i 10-eikers rotordesign, antrasittsorte, glanspolerte, dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk, Audi Sport GmbH
1S2	Verktøy

### Hovedlykter

8G9	LED-hovedlykter med forberedelse for flere lysfunksjoner
8IY	LED-hovedlykter med linse

### Utvendig design

4ZB	Blanke sidelister <b>Erstattet av:</b> Sort optikkpakke plus
2Z8	Modellbetegnelse og effektmerking/teknologibetegnelse <b>Erstattet av:</b> Uten modellbetegnelse og effekt-/teknologimerking
6FA	Sidespeilhus lakkert i samme farge som bilen
3S1	Takreling i eloksert aluminium <b>Erstattet av:</b> Sort takreling

### Taksystemer og glass

4GF	Frontrute med støydempende glass
QL5	Privacy-glass (mørke ruter)
5XC	Solskjerm med make-up-speil, med lys
4KC	Varmeisolerende glass



## Seter

3L4	Forseter med elektrisk justering, med minnefunksjon for førersetet
PV3	Forseter med elektrisk justering og minnefunksjon for førersetet
5ZF	Hodestøtter foran <b>Erstattet av:</b> Variable hodestøtter for forsetene
3B3	ISOFIX barnesetefeste og Top Tether på de ytre sitteplassene bak
3G4	ISOFIX-fester for barnesete på passasjeret foran
6E3	Komfortmidtarmlelene foran
4A3	Setevarme foran
Q1D	Sportsseter foran
7P1	4-veis korsryggstøtte for forsetene

## Kupédesign

G50	Betjeningstaster i matt sort
5MA	Dekor i finlakkert grafittgrå <b>Erstattet av:</b> Dekor i matt børstet mørk aluminium
VT5	Innstigningslister med aluminiumsfelt foran og bak, med lys, med S-logo foran
6NJ	Taktrekk i stoff, månesølv <b>Erstattet av:</b> Taktrekk i sort stoff

## Materiale

N5J	Dinamica mikrofiber / skinn <b>Erstattet av:</b> Valconaskinn med S-logo
-----	---

## Ratt og betjeningselementer

2ZQ	Dobbelteikers skinnratt med multifunksjon og girtaster <b>Erstattet av:</b> Sportsratt i skinn med multifunksjon, girtaster og rattvarme
-----	---

## Lys

QQ1	Ambientelyspakke
-----	------------------

## Neste

GM4	Elbillyd
YEL	Internt kontrollnummer
KK3	Kjølemiddel R1234yf
K4H	Lukket påbygg
C19	Operating permit, alteration
1X1	quattro
VI9	Serviceintervallanviser 30 000 km eller 2 år (fast) for elbiler
8Y1	To-tonehorn
1SA	Uten ekstra driwerksbeskyttelse

# Tekniske data

## Motor

Motorkonstruksjon Elektro

## Elektrisk

Maks. dreiemoment 664 Nm

Batteritype Litiumion

Brutto batterikapasitet 95 kWh

Netto batterikapasitet 86 kWh

Maks. elektrisk effekt 300 kW

Maks. ladeeffekt AC/HPC \* 11,0 kW/ 150 kW

Ladetid 0–100 % ved maks. ladeeffekt med AC (omtrentlig verdi) \* 555 min

Minste ladetid 5–80 % ved maks. ladeeffekt HPC \* 30 min

## Kraftoverføring

Drivverk quattro permanent firehjulsdrift

Girkasse Planetgir med tottrinns utveksling og ett girtrinn

## Understell

Forstilling MultiLink-forstilling, rørstabilisator, luftfjæring

Bakaksel MultiLink-bakaksel, rørstabilisator, luftfjæring

Dekk Tires 265/45 R21 108H xl

Felger Lettmetallfelger i 10-eikers rotordesign, antrasittsorte, glanspolerte, dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk, Audi Sport GmbH

## Bremsesystem

Bremsesystem Tokrets bremsesystem med diagonal oppdeling, med ESP/ABS/EBV, bremsekraftforsterker, hydraulisk bremseassistent. Foran: fast kaliper i aluminium, innvendig ventilert bremseeskive. Bak: flytende kaliper med integrert elektronisk parkeringsbrems, innvendig ventilert bremseeskive

## Styring

Styring Elektromekanisk progressiv styring med hastighetsavhengig servostyring, snudiameter ca. 12,2 m

## Vekter

Egenvekt \*\* 2595 kg

Tillatt totalvekt 3.170 kg

Tillatt taklast/kuletrykk 75/80 kg

## Tillatt tilhengervekt

Uten bremses 750 kg

Ved 12 % stigning 1800 kg

Ved 8 % stigning 1800 kg

## Volum

Bagasjeromsvolum 660/1725 l

## Ytelser

Maks. hastighet 200 km/t

Akselerasjon 0-100 km/t 5,7 s





# Forbruk og utslipp

---

## Forbruks- og utslippsveidier, WLTP

Kombinert	24.3 kWh/100 km
CO <sub>2</sub> -Utslipp	0 g/km
Elektrisk Rekkevidde (Kombinert)	400 km

---

## Forbruk

Drivstoff Elektro

# Finansieringsalternativer

## Billån

Bilens totalpris inkl. mva	792 730 ,-
Andel egenkapital	35 %
Sum egenkapital	277 456 ,-
Lånebehov	515 275 ,-
Etableringsgebyr	2 724 ,-
Tinglysningsgebyr	1 516 ,-
Lånebeløp inkl. gebyrer	519 515 ,-
Nedbetalingstid, antall år	10
Månedsbetaling	5 507 ,-
Nominell rente p.t. p.a.	4,65 %
Effektiv rente p.t. p.a.	5,22 %
Termingebyr	85 ,-
Kredittkostnader	145 543 ,-
Kredittkjøpspris	938 273 ,-

Oppgitte beløp vil kunne avvike noe fra kontraktsbeløp, f.eks. som følge av endret rentenivå, event. rabatter/kampanjepriser m.v. Endelige beløp fastsettes i avtale som inngås. I avtaleperioden kan månedsbetalingene variere ved endringer i rentenivået. Det tas forbehold om feil i tall og spesifikasjoner. Prisseksempl med 35% egenkapital: Eff. rente 6,71 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2 724. Total kredittkjøpspris kr 176 143.

Oppgitte beløp vil kunne avvike noe fra kontraktsbeløp, f.eks. som følge av endret rentenivå, event. rabatter/kampanjepriser m.v. Endelige beløp fastsettes i avtale som inngås. I avtaleperioden kan månedsbetalingene variere ved endringer i rentenivået. Det tas forbehold om feil i tall og spesifikasjoner. Prisseksempl med 35% egenkapital: Eff. rente 6,71 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2 724. Total kredittkjøpspris kr 176 143.

# Merk

\* Kapasitet i bilen. Ladetiden og ladeeffekten påvirkes av flere faktorer, blant annet omgivelses- og batteritemperatur, hvilket støpsel som brukes, om funksjonen for forhåndstemperering aktiveres eller ikke (f.eks. fjernstyrt klimaregulering), tilgjengelig effekt på ladestolpen, ladenivå og batteriets alder. Ladeeffekten synker etter hvert som ladenivået øker. Ladetapet er tatt med i beregningen. HPC står for High Power Charging, det vil si hurtiglading med likestrøm.

\*\* Fraskrivningsklausul 2: alle (helelektriske) modeller uten drivstofftank

Egenvekt med fører (75 kg) fastsatt iht. forordning (EU) 1230/2012 i gjeldende versjon. Ekstraustyr kan øke bilens egenvekt og luftmotstandskoeffisient og dermed redusere nyttelasten eller topphastigheten tilsvarende.

Alle priser er anbefalte priser fra AUDI AG for autoriserte Audi-forhandlere. Priser for ekstraustyr gjelder kun for installasjon på fabrikken til produsenten. Selv om vi alltid forsøker å vise de gjeldende prisene, finnes det unntakstilfeller hvor prisene ikke er oppdaterte. Det tas forbehold om endringer i design og utstyr.

## Til informasjon

Bilene våre leveres med sommerdekk som standard. Du får mer informasjon om vintertilbudene som finnes, fra Audi-forhandleren din.

Drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp er ikke bare avhengig av hvor effektivt bilen utnytter drivstoffet. Kjøre måte og andre ikke-tekniske faktorer spiller også inn. CO<sub>2</sub> er hovedårsaken til drivhuseffekten.

# EU-dekkmerking

(1/1)

## Informasjon om EU-dekkmerking

<https://www.audi.no/no/web/no/bilmodeller/eu-dekkmerking.html>

## Merk

Av produksjonstekniske årsaker vises alltid flere merkinger.



## Dekk

42P  
Lettmetallfelger i 10-eikers rotordesign, antrasittsorte, glanspolerte, dimensjon 9,5 J x 21 med 265/45 R 21 dekk, Audi Sport GmbH



Continental 358164

265/45 R21 108H XL C1



2020/740



## Datablad

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Continental/358164/265%2F45%20R21%20108H%20XL/20220522?language=no-no>



Bridgestone 10481

265/45 R21 108H XL C1



2020/740

## Datablad

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Bridgestone/10481/265%2F45%20R21%20108H%20XL/20220522?language=no-no>